# 新ライン発生器 OPVGー21

## ラインが2本同時に動く!!!




#### <特徴>

- ・前面にあるエンコーダーで各々のライン操作可能。
- ・2本のラインを同時に動かせます。
- ・デジタル処理により位置ずれなし
- パワーオフスルー機能。
- ・鉛フリー対応製品

#### <例えばこんな使い方>

基準となる間隔をきめて、検査したい物質を映し出します。映し出した場所がずれていても、 2本同時に動かせるので、同じ間隔のまま、目視検査できます。



<入出力信号>

NTSC準拠 1Vp-p

<入出力コネクタ>

BNCコネクタ

<入出力インピーダンス>

 $7~5~\Omega$ 

<ライン分解能>

H640×V480ピクセル

<電源>

AC100V 50/60Hz 20VA

<外形寸法・重量>

 $W150 \times H54$ .  $5 \times D170$  mm 650 g

2 本同時にラインが動かせるから、一度決めた間隔を変えずに目視検査できる!!

ライン発生器 (鉛フリー対応)

OPVG-21

オープン価格

(下記までお問い合わせください。)

### 株式会社ニューオプト

〒214-0021川崎市多摩区宿河原2-28-18
TEL044-932-1401 FAX044-932-2848
info@newopto.co.jp

